

Lux Light

New age of LED light

„Lux-Light” jest producentem energooszczędnych systemów oświetleniowych.

Nadrzędnym zadaniem firmy jest rzetelność i fachowość w obsłudze Klienta, wysoka jakość opraw, krótkie terminy realizacji, interesujące warunki handlowe oraz otwartość na wszelkie sugestie swoich odbiorców.

„Lux-Light” specjalizuje się w realizacji indywidualnych, często bardzo nietypowych projektów.

Moduły LED tworzą nową perspektywę świata oraz otwierają nowe możliwości.

Ledy wysokiej wydajności są innowacyjnym rozwiązaniem dla oświetlenia funkcjonalnego i dekoracyjnego. Charakteryzują się długą żywotnością do 50 000 godzin oraz niskim zużyciem energii.

LUX-LIGHT
ul. Drawska 62
78-300 Świdwin

tel. fax. +48 94 365 59 78, biuro@luxlight.pl, www.luxlight.pl




Oprawa DL PCA TRIANGLE

jest to oprawa nastropowa w kształcie trójkąta montowana bezpośrednio do sufitu. Obudowa wykonana z aluminium i ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W) Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 5kg.



DL 225 4LED

Oprawa DL 225 4LED jest to oprawa o średnicy 225 mm wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED o mocy 12W Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 1kg.




Bogaty wybór oświetlenia




DL QUADRO S

Oprawa DL QUADRO S jest to oprawa w kształcie kwadratu wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana z aluminium. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W) Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 3kg.



DL 185 3LED

Oprawa DL 185 3LED jest to oprawa o średnicy 185 mm wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED o mocy 9W Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 1kg.



Oprawa DL PCA QUADRO

Oprawa DL PCA QUADRO jest to oprawa nastropowa w kształcie kwadratu montowana bezpośrednio do sufitu. Obudowa wykonana z aluminium i ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W) Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 4kg.



DL TRIANGLE L50

Oprawa DL TRIANGLE L50 jest to oprawa w kształcie trójkąta częściowo wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana z aluminium. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W) Opcja – różne elementy dekoracyjne. Masa własna 3,2kg.





LUX-LIGHT
ul. Drawska 62
78-300 Świdwin

tel. fax. +48 94 365 59 78, biuro@luxlight.pl, www.luxlight.pl



DL QUADRO 300 LED
 Oprawa DL QUADRO 300 LED jest to oprawa w kształcie kwadratu wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 1,8kg.



DL TRIANGLE S
 Oprawa DL TRIANGLE S jest to oprawa w kształcie trójkąta wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana z aluminium i ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 3kg.



Nowoczesne i eleganckie





DL PCA RECTANGLE
 Oprawa DL PCA RECTANGLE jest to oprawa w kształcie prostokąta montowana bezpośrednio do sufitu. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED (moc 14 – 24W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 3kg.



Oprawa DL PCA ROUND
 Oprawa DL PCA ROUND jest to oprawa nastropowa montowana bezpośrednio do sufitu o średnicy 220 mm. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 4kg.



DL 225 LED
 Oprawa DL 225 LED jest to oprawa o średnicy 225 mm wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 1,5kg.




Oprawa DL QUADRO L50
 Oprawa DL QUADRO L50 jest to oprawa w kształcie kwadratu częściowo wpuszczana w sufit. Obudowa wykonana z aluminium i ze stali. Dostępne wszystkie kolory RAL. Oprawa jest wyposażona w innowacyjne źródło światła LED lub LED RGB (moc 20 – 40W)
 Opcja – różne elementy dekoracyjne.
 Masa własna 3,2kg.






Niektóre z naszych realizacji




Oprawy ogrodowe LED
 Klasyczne oprawy oświetlenia zewnętrznego o mocy od 14 do 24W
 Energooszczędne źródła LED o trwałości świecenia do 50 000 godzin
 Pełna paleta kolorów RAL
 Opcja elementy miedziane



GLOBE 150
 Oświetlenie dekoracyjne punktowe
 Moc od 35 do 75W
 Długość przewodu do 3m



Oświetlenie dekoracyjne punktowe LED
 Moc 3W 230V i 4W 12V
 Czas świecenia 35 000 godzin



Ściana dekoracyjna LED RGB
 (Design by Lux-Light)

Ekspozycja stała do zabudowy o dowolnych wymiarach
 Wykonanie z blachy nierdzewnej lub malowana – pełna paleta kolorów RAL.
 Zmiana kolorów dynamiczna i statyczna

LUX-LIGHT
 ul. Drawska 62
 78-300 Świdwin

tel. fax. +48 94 365 59 78, biuro@luxlight.pl, www.luxlight.pl